

“智会易” 多功能移动会议平台
insease Easy Conference System



“智会易”多功能移动会议平台

会议是团队沟通、讨论、解决问题的一个常用手段，在多媒体会议设备辅助下，会议会变得简洁、高效。一套便捷、人性、科技的多媒体会议系统，才能助力实现高效率会议的目的。

“智会易”多功能移动会议平台，是秉承英思杰公司“便捷、人性、科技”的宗旨，针对会议应用研制开发的系列产品。其最大的特点就是：对环境适应性强，无需线缆预置、破坏装修，只要有电源和网络的地方，即插即用；该平台产品设置有移动装置，方便不同的环境共享使用；智能的电源管理及自动温度控制，充分考虑了人性化的“一键式”操作及设备噪音对会议的影响；外观设计专利、实用设计专利带给使用者耳目一新的应用体验。

“智会易”多功能移动会议平台，使您的会议更简洁、更高效、更便捷、更经济。



insease



产品亮点

双摄像机应用
提供两种不同画面视角
跟踪画面等采集方式

超薄屏
少空间、易安装

透明（防尘）储物空间
一目了然

独家完美外观设计
专利号：ZL 0308758.6

超薄底板
承重量达
300斤


智能散热管理

一键开关机

一根网线
一个电源

360度无死角
轻松自由转动

适用更多领域



· 报告厅 ·

· 会议室 ·

· 监控中心 ·

· 培训中心 ·

产品规格

产品名称	产品型号	参数规格
EB多媒体版	EB-6501 EB-7501 EB-8601 *EB-6500 *EB-7500 *EB-8600	尺寸：805mm*650mm*1580mm(长*宽*高) 重量：约110kg,130kg,150kg (不含屏体)
		散热：静音、温控、风扇无级调速
		材质：碳钢+ABS塑料 智能会议平板：65/75/86寸可选
		OPS电脑（选配）
		电源：智能电源管理
		设备功耗：500W（AC 16A@220V,50Hz）
		电源滤波功能：可有效过滤电源杂波及输出稳压保护"
		智能会议平板：65/75/86寸可选
		触摸技术：10点红外触摸
		面板接口：标配AC输入*1、USB*1、RJ45*1,可扩展到8路接口
ES视频会议版	ES-6501 ES-7501 ES-8601 *ES-6500 *ES-7500 *ES-8600	尺寸：805mm*650mm*1580mm(长*宽*高) 重量: 约110kg,130kg,150kg (不含屏体)
		散热：静音、温控、风扇无级调速
		材质：碳钢+ABS塑料
		电源：智能电源管理
		设备功耗：500W（AC 16A@220V,50Hz）
		电源滤波功能：可有效过滤电源杂波及输出稳压保护"
		智能会议平板：65/75/86寸可选
		触摸技术：10点红外触摸
		OPS电脑（选配）：
		无线投屏：支持Windows、ios、Android单画面无线投屏功能
		系统：嵌入式Linux操作系统
		视频压缩标准：H.264 High profile Level5.0
		视频编码分辨率：1920x1080, 1280x720等格式；30帧/秒；1-16M码流可调
		音频压缩标准：AAC-LC
		封装模式：MP4
		音频采样率：44.1K
		硬盘：标配128G固态硬盘，选配2*2T硬盘
流媒体协议：RTSP, RTMP, HTTP		
浏览器支持：建议使用（FireFox, chrome）浏览器,或高版本的IE浏览器。		
声音采集：桌面蓝牙音频终端（全指向麦克风+扩声扬声器,有线/无线）		
图像采集：1080p@60,12X高清云台摄像机.		
面板接口：标配AC输入*1、USB*1、RJ45*1,可扩展到8路接口		
EH多功能版	EH-6501 EH-8501 EH-8601 *EH-6500 *EH-7500 *EH-8600	尺寸：805mm*650mm*1580mm(长*宽*高) 重量:约110kg,130kg,150kg (不含屏体)
		散热：静音、温控、风扇无级调速
		材质：碳钢+ABS塑料
		电源：智能电源管理
		设备功耗：500W（AC 16A@220V,50Hz）
		电源滤波功能：可有效过滤电源杂波及输出稳压保护"
		智能会议平板：65/75/86寸可选
		触摸技术：10点红外触摸
		OPS电脑（选配）：
		无线投屏：支持Windows、ios、Android单画面无线投屏功能
		系统：嵌入式Linux操作系统
		视频压缩标准：H.264 High profile Level5.0
		视频编码分辨率：1920x1080, 1280x720等格式；30帧/秒；1-16M码流可调
		音频压缩标准：AAC-LC
		封装模式：MP4
		音频采样率：44.1K
		硬盘：标配128G固态硬盘，选配2*2T硬盘
流媒体协议：RTSP, RTMP, HTTP		
浏览器支持：建议使用（FireFox, chrome）浏览器,或高版本的IE浏览器。"		
声音采集：桌面蓝牙音频终端（全指向麦克风+扩声扬声器,有线/无线）		
图像采集：1080p@60,12X高清云台摄像机.		
操作：集中智能管控		
面板接口：标配AC输入*1、USB*1、RJ45*1,可扩展到8路接口		

说明：*标的产品代表只有显示器、无触摸功能